

سؤالات امتحان نهایی درس: ریاضی و آمار ۳	رشته: ادبیات و علوم انسانی	تعداد صفحه: ۳	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان:	ساعت شروع:
			
ردیف	توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) بلامانع است. سؤالات (پاسخ نامه دارد)		
نمره			

۱/۵	<p>جاهای خالی را با عبارات مناسب تکمیل کنید.</p> <p>الف) برای عدد صفر، فاکتوریل را به صورت = $0!$ تعریف می کنیم.</p> <p>ب) اگر عملی طی دو مرحله اول و دوم انجام شود، به طوری که در مرحله اول به m طریق و در مرحله دوم هر کدام از این m طریق به n روش انجام پذیر باشند، در کل آن عمل به طریق انجام پذیر است.</p> <p>پ) تعداد جایگشت های n تایی از n شی برابر با است.</p> <p>ت) اگر داده های دور افتاده داشته باشیم از نمودار استفاده می کنیم.</p> <p>ث) اگر پیشامد A حتمی باشد، احتمال آن برابر با است.</p> <p>ج) هرگاه A و B دو پیشامد از فضای نمونه ای S باشند، به طوری که در این صورت پیشامدهای A و B را ناسازگار می گوئیم.</p>	۱
۱	<p>درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.</p> <p>الف) وقتی داده دور افتاده داریم، میانه معیار مناسبی برای توصیف داده ها می باشد.</p> <p>ب) برای توصیف داده های کمی گزارش درصد باید همیشه با گزارش تعداد برابر باشد.</p> <p>پ) مرتب کردن داده ها در گام دوم چرخه آمار اتفاق می افتد.</p> <p>ت) طرح یک پرسش دقیق و شفاف مهمترین گام رسیدن به پاسخ است که در مرحله بیان مسئله صورت می گیرد.</p>	۲
۱	<p>گزینه صحیح را انتخاب کنید.</p> <p>الف) حاصل $\frac{6!}{3!}$ کدام است.</p> <p>۲۰(۱) ۳۰(۲) ۱۲۰(۳) ۳۵(۴)</p> <p>ب) روش نمونه گیری مربوط به کدام مرحله چرخه آمار است؟</p> <p>۱) طرح و برنامه ریزی ۲) بیان مساله ۳) بحث و نتیجه گیری ۴) تحلیل داده ها</p> <p>پ) با ۸ نقطه متمایز واقع بر محیط دایره چند مثلث می توان تشکیل داد؟</p> <p>۴۲(۱) ۱۵(۲) ۲۰(۳) ۵۶(۴)</p> <p>ت) حاصل عبارت $p(2,2)$ کدام است؟</p> <p>۱(۱) ۲(۲) صفر ۲(۳) ۴(۴)</p>	۳
۰/۷۵	<p>بین چهار شهر A و B و C و D مطابق شکل زیر راه هایی وجود دارد. مشخص کنید به چند طریق می توان از شهر C و بدون عبور از شهر B به شهر D مسافرت کرد؟</p> 	۴
	« ادامه در صفحه دوم »	

سؤالات امتحان نهایی درس: ریاضی و آمار ۳	رشته: ادبیات و علوم انسانی	تعداد صفحه: ۳	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان:	ساعت شروع:
ردیف	توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی، جذر و درصد) بلامانع است. سؤالات (پاسخ نامه دارد)		
نمره			

۵	از بین ۲ دانش آموز رشته ریاضی و ۳ دانش آموز رشته تجربی و ۲ دانش آموز رشته انسانی، ۳ دانش آموز را به تصادف برای اردوی مشهد انتخاب می‌کنیم. چقدر احتمال دارد از هر رشته یک دانش آموز انتخاب شود؟						
۶	جدول زیر را کامل کنید. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>ضابطه دنباله</td> <td>فرمول بازگشتی</td> <td>۴ جمله اول دنباله</td> </tr> <tr> <td>$a_n = 2n + 1$</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ضابطه دنباله	فرمول بازگشتی	۴ جمله اول دنباله	$a_n = 2n + 1$		
ضابطه دنباله	فرمول بازگشتی	۴ جمله اول دنباله					
$a_n = 2n + 1$							
۷	با توجه به دنباله های $a_n = 2^{2n+1}$ و $b_n = \frac{15}{n+1}$ و $c_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$ حاصل عبارت $a_1 - b_4 + c_7$ را به دست آورید.						
۸	در یک دنباله حسابی جمله اول ۱۷- و جمله دهم برابر ۱۰ است. جمله عمومی این دنباله را به دست آورید.						
۹	در دنباله حسابی زیر، مجموع ۱۶ جمله اول را به دست آورید. ۱۱, ۸, ۵,						
۱۰	کدامیک از جملات عمومی زیر مربوط به دنباله حسابی است؟ اختلاف مشترک آن را به دست آورید. الف) $a_n = n(n-1)$ ب) $b_n = 3(n-2)$						
۱۱	به کمک رابطه بازگشتی $a_1 = \frac{1}{2}$ ، $a_{n+1} = \frac{2}{3}a_n$ سه جمله اول دنباله را بنویسید. ب) جمله عمومی و نسبت مشترک آن را به دست آورید.						
۱۲	نخستین جمله یک دنباله هندسی ۹۶ و نسبت مشترک این دنباله ۲ می‌باشد، کدام جمله دنباله برابر ۷۶۸ است؟						
۱۳	عبارت توان‌دار را به صورت رادیکالی و عبارت رادیکالی را به صورت توان‌دار بنویسید. الف) $4^{\frac{1}{3}}$ ب) $(\frac{1}{8})^{\frac{2}{9}}$ پ) $\sqrt[5]{(21)^4}$ ت) $\sqrt[3]{(\frac{1}{47})^3}$						
۱۴	در هر یک از تساوی های زیر مقدار x را مشخص کنید. الف) $8^4 \times 9^x = 72^4$ ب) $(5^x)^6 = \frac{1}{5^2}$ پ) $(\frac{1}{6}) \times (\frac{1}{6})^x \times (\frac{1}{6})^3 = (\frac{1}{6})^8$						
	« ادامه در صفحه سوم »						

سؤالات امتحان نهایی درس: ریاضی و آمار ۳		رشته: ادبیات و علوم انسانی	
مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۳	نام و نام خانوادگی:	تاریخ امتحان:
پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه		ساعت شروع:	
ردیف		توجه: استفاده از ماشین حساب ساده (دارای چهار عمل اصلی ، جذر و درصد) بلامانع است. سؤالات (پاسخ نامه دارد)	
۱	۱۵	حاصل هر یک از عبارات های زیر را به ساده ترین صورت ممکن بنویسید.	
		الف) $\left(\frac{a^{\frac{1}{2}}}{a^{\frac{1}{4}}}\right)^4$	ب) $5^{\frac{1}{3}} \times 5^{\frac{-1}{3}}$
۱	۱۶	نمودار مختصاتی تابع نمایی $y = 3^x$ را رسم کنید.	
۱	۱۷	پدر سارا قصد دارد مبلغ ۲۰ میلیون تومان را برای هزینه دانشگاه دخترش در بانکی سپرده گذاری کند. این بانک سالانه ۲۰٪ سود به سپرده ها پرداخت می کند. پدر سارا بعد از ۲ سال چه مبلغی را می تواند دریافت کند؟	
۲۰		جمع نمره	«موفق باشید»

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه		رشته: ادبیات و علوم انسانی		راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی و آمار ۳		
تاریخ امتحان:		پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه				
نمره		راهنمای تصحیح				ردیف
۱/۵	هرمورد (۰/۲۵)	$A \cap B = \phi$ (ج)	۱ (ث)	ت) جعبه ای (پ) $n!$	ب) $m \times n$	۱ صفحه ۱۷ و ۶ و ۳۰ کتاب الف) ۱
۱	هرمورد (۰/۲۵)	ت) درست	پ) نادرست	ب) نادرست	الف) درست	۲ صفحه ۱۵ و ۳۴ و ۳۵ کتاب
۱	هرمورد (۰/۲۵)	ت) گزینه ۳	پ) گزینه ۴	ب) گزینه ۱	الف) گزینه ۳	۳ صفحه ۵ و ۸ و ۳۰ کتاب
۰/۷۵	$3 \times 4 = 12$ (۰/۷۵)					۴ صفحه ۴ کتاب
۰/۷۵	$n(s) = \binom{7}{3} = \frac{7!}{3! \times 4!} = 35$ (۰/۲۵) $n(A) = \binom{2}{1} \times \binom{3}{1} \times \binom{2}{1} = 12$ (۰/۲۵) $P(A) = \frac{12}{35}$ (۰/۲۵)					۵ صفحه ۲۵ کتاب
۱/۵	(۱) ۳, ۵, ۷, ۹ : جمله اول دنباله $a_{n+1} = a_n + 2$ $a_1 = 3$ (۰/۵) فرمول بازگشتی					۶ صفحه ۵۴ کتاب
۱	$a_1 = 2^3 = 8$ (۰/۲۵) , $b_4 = \frac{15}{5} = 3$ (۰/۲۵) $c_4 = \left(\frac{1}{4}\right)^0 = 1$ (۰/۲۵) $a_1 - b_4 + c_4 = 8 - 3 + 1 = 6$ (۰/۲۵)					۷ صفحه ۵۵ کتاب
۱	$d = \frac{10 - (-17)}{10 - 1} = \frac{27}{9} = 3$ (۰/۲۵) $a_n = a_1 + (n-1) \times d \Rightarrow a_n = -17 + (n-1) \times 3$ (۰/۵) $a_n = 3n - 20$ (۰/۲۵)					۸ صفحه ۶۸ کتاب
«ادامه پاسخ ها در صفحه دوم»						


مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: ادبیات و علوم انسانی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی و آمار ۳
تاریخ امتحان:	پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
------	---------------	------

۹	صفحه ۶۹ کتاب	۱	$S_{16} = \frac{16}{2} [2 \times (11) + 15 \times (-3)] \quad (0/5) \rightarrow$ $S_{16} = 8(22 - 45) = -184 \quad (0/5)$
۱۰	صفحه ۵۸ کتاب	۱	<p>ب) دنباله حسابی هست. $(0/25)$</p> $-3, 0, 3, 6, \dots \Rightarrow d = 3 \quad (0/75)$
۱۱	صفحه ۷۴ کتاب	۱/۵	<p>الف) $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{9} \quad (0/5)$</p> <p>ب) $r = \frac{1}{3} \div \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \quad (0/5) \quad a_n = \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \quad (0/5)$</p>
۱۲	صفحه ۷۶ کتاب	۱/۵	$a_n = a_1 \times r^{n-1} \Rightarrow 768 = 96 \times 2^{n-1} \quad (0/75) \Rightarrow 8 = 2^{n-1} \quad (0/5)$ $\Rightarrow n - 1 = 3 \Rightarrow n = 4 \quad (0/25)$
۱۳	صفحه ۹۱ کتاب	۲	<p>الف) $\sqrt[3]{4} \quad (0/5)$ ب) $\sqrt[3]{(0/8)^2} \quad (0/5)$ پ) $21^{\frac{4}{5}} \quad (0/5)$ ت) $(0/47)^{\frac{2}{8}} \quad (0/5)$</p>
۱۴	صفحه ۹۴ کتاب	۱/۵	<p>الف) $8^x \times 9^x = 8^4 \times 9^4 \Rightarrow x = 4 \quad (0/5)$</p> <p>ب) $5^{6x} = 5^{-2} \Rightarrow 6x = -2 \Rightarrow x = \frac{-1}{3} \quad (0/5)$</p> <p>پ) $(0/6)^{x+4} = (0/6)^8 \Rightarrow x+4 = 8 \Rightarrow x = 4 \quad (0/5)$</p>
			« ادامه پاسخ ها در صفحه سوم »

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: ادبیات و علوم انسانی	راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: ریاضی و آمار ۳
تاریخ امتحان:	پایه: دوازدهم دوره دوم متوسطه	

نمره	راهنمای تصحیح	ردیف
------	---------------	------

۱	<p>صفحه ۹۳ کتاب</p> <p>الف) $\frac{a^{\frac{4}{2}}}{a^{\frac{4}{4}}} = \frac{a^2}{a} = a \quad (۰/۵)$</p> <p>ب) $5^{\frac{1}{3}-\frac{1}{3}} = 5^0 = 1 \quad (۰/۵)$</p>	۱۵
۱	<p>صفحه ۹۷ کتاب</p> 	۱۶
۱	<p>صفحه ۱۰۳ کتاب</p> <p>$y = 2000000(1 + 0/2)^2 \quad (۰/۵)$</p> <p>$\Rightarrow y = 2000000(1/44) \quad (۰/۲۵)$</p> <p>$\Rightarrow y = 2880000 \quad (۰/۲۵)$</p>	۱۷
۲۰	جمع نمره	